
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:22

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekran-led-o-przekatnej-108-cob-rozmiar-pixela-p125-p-1228.html



Ekran LED o przekątnej 108" COB rozmiar pixela P1.25

Cena brutto	**85 977,00 zł**
Cena netto	**69 900,00 zł**
Numer katalogowy	**ICA-COB-1.25-108**

Opis produktu

EKRAN LED o przekątnej 108" COB rozmiar pixela P1.25

Ekran LED o przekątnej **108 cali (2,40 x 1,35 m)** i rozmiarze piksela **P1.25** to doskonałe rozwiązanie dla przestrzeni, w których liczy się zarówno jakość obrazu jak i estetyka wykonania. Dzięki bardzo **drobnemu rozstawowi pikseli** ekran gwarantuje niesamowitą szczegółowość, **żywe kolory** oraz **świetną ostrość** nawet z bliska. Wysoka jasność, szerokie kąty widzenia (160°/140°) oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 3840 Hz sprawiają, że **wyświetlany obraz** prezentuje się **perfekcyjnie** w **każdych warunkach**. Dzięki solidnej i nowoczesnej konstrukcji, ekran idealnie **sprawdzi się** w **przestrzeniach publicznych**, prestiżowych **showroomach**, **salach konferencyjnych**, **lobby hotelowych** czy **galeriach handlowych**. To nie tylko funkcjonalny nośnik treści, ale również element aranżacji, który podkreśla nowoczesny charakter wnętrza.

Ekrany z serii ICA-COB to wynik ścisłej współpracy z klientami z sektora retail, którzy poszukiwali niezawodnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Seria ta **wyróżnia się**:

- wyjątkową jakością komponentów
- aluminiowymi kabinetami gwarantującymi precyzję i trwałość
- szeroką gamą rozstawów pikseli (od 1.25 do 3.9 mm)
- kompaktowym modułem ułatwiającym projektowanie i montaż
- ultra-cienką powierzchnią i nowoczesnym wyglądem

To połączenie estetyki, **zaawansowanej technologii** i **niezawodności**, które sprawdzi się wszędzie tam gdzie liczy się pierwsze wrażenie i **długoterminowe użytkowanie**.



Technologiczna przewaga


Seria ICA-COB wyróżnia się wyjątkową jakością komponentów, które umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów wizualnych (**częstotliwość odświeżania = 3840Hz**; 14-bitowa skala szarości; **wysoka jasność** >550 nitów), przy jednoczesnym niskim zużyciu energii oraz wyjątkowej trwałości ekranu.



Elastyczność i precyzja instalacyjna

Moduł o praktycznym rozmiarze zapewnia łatwość w planowaniu instalacji. Jednolite kabinety i moduły w każdym rozstawie pikseli ułatwiają zarówno planowanie instalacji, jak i wymianę ekranów. Szeroka gama precyzyjnych aluminiowych kabinetów slim **(głębokość 49 mm)**, które można łączyć pod kątem 90 stopni, daje pełną **swobodę** w **kształtowaniu formatu ekranu.** Format, który pozwoli zrealizować każdy projekt.







Kąty widzenia > 160° > 140°

Dzięki **ultraszerokim kątom widzenia**, ekrany SERII ICA-COB oferują **wyjątkową widoczność.** Jest to szczególnie istotne w przypadku zakrzywionych powierzchni oraz w wielopoziomowych centrach handlowych. Z serią ICA-COB **Twój kontent** będzie **widoczny** z każdego punktu.

Trwałość i jakość

Seria ICA-COB to rozwiązanie, które zdobyło zaufanie najbardziej wymagających klientów na rynku. Bezkompromisowa jakość komponentów zapewnia **długotrwałe** i **bezawaryjne użytkowanie**.



Ekran LED z serii ICA-COB o wymiarach 2400×1350 mm to nowoczesne rozwiązanie, które łączy najwyższą jakość obrazu z trwałością i wszechstronnością zastosowania. Dzięki znakomitym parametrom technicznym – wysokiej jasności, głębokiemu kontrastowi oraz szerokim kątom widzenia – doskonale sprawdzi się w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, takich jak galerie handlowe, strefy recepcyjne, sale konferencyjne czy showroomy. To połączenie innowacyjnej technologii z eleganckim designem, które gwarantuje nieprzerwaną, efektowną prezentację treści przez długie lata.

Zainwestuj w ekran LED z serii ICA-COB i stwórz przestrzeń, która zachwyca jakością, nowoczesnym designem i technologiczną precyzją. To rozwiązanie, które nie tylko przyciąga uwagę, ale też podnosi prestiż Twojego wnętrza.


UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Seria: ICA-COB SERSIES
Pixel Pitch: 1.25
Częstotliwość Odświeżania: 3840Hz
Proporcja Ekranu: 16:9
Powierzchnia: 3,24 m2
Jasność: 500 nits
Rozdzielczość: 1920x1080
Kontroler: Novastar TU15 Pro

Specyfikacja Techniczna



MODEL	ICA-COB SERIES P1.25
PIXEL PITCH	1.25
ROZMIAR MODUŁU	150x168.75mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	120x135
SKALA SZAROŚCI	≥12 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	≥3840Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.); >140°(vert.)
JASNOŚĆ	≥550nits
POBÓR MOCY MAX [W]	1458
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	486

SZEROKOŚĆ EKRANU	2400 mm
WYSOKOŚĆ EKRANU	1350 mm
POWIERZCHNIA	3.24 m2
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOMA [px]	1920
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA [px]	1080
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	2073600
PROPORCJA EKRANU	16:9
WAGA [kg]	80
KONTROLER	NOVASTAR TU15 PRO