
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:22

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekran-led-o-przekatnej-136-gob-rozmiar-pixela-p15-p-1231.html



Ekran LED o przekątnej 136" GOB rozmiar pixela P1.5

Cena brutto	**98 277,00 zł**
Cena netto	**79 900,00 zł**
Numer katalogowy	**ICA-GOB-1.5-136**

Opis produktu

EKRAN LED o przekątnej 136" GOB rozmiar pixela P1.5

Ekran LED o przekątnej **136 cali (3,00 × 1,69 m)** z rozstawem pikseli **P1.5** to idealne rozwiązanie dla przestrzeni, w których liczy się zarówno **najwyższa jakość wyświetlanego obrazu** jak i **estetyka** wykonania. Minimalny raster gwarantuje **niezwykłą szczegółowość**, **wyrazistą kolorystykę** oraz **perfekcyjną ostrość** – nawet z niewielkiej odległości. Dzięki jasności na wysokim poziomie, częstotliwości odświeżania 3840 Hz oraz szerokim kątom widzenia (160°/150°), ekran zapewnia **wyjątkowy komfort odbioru** niezależnie od panujących warunków.

Nowoczesna, dopracowana **konstrukcja** czyni go idealnym wyborem do **przestrzeni premium** – od **sal konferencyjnych** i **showroomów**, przez **lobby hotelowe**, aż po **galerie handlowe** i ekskluzywne **strefy ekspozycyjne**. To nie tylko profesjonalne narzędzie do prezentacji treści, ale także element aranżacji wnętrza, który podnosi jego prestiż i nowoczesny charakter.

Linia **ekranów ICA-SMD GOB** została stworzona w odpowiedzi na potrzeby klientów poszukujących niezawodnych, **wysokiej klasy rozwiązań wizualnych**.

Produkty z serii ICA-SMD GOB wyróżniają się:

- precyzyjnie dobranymi, wysokiej klasy komponentami
- solidnymi kabinetami z aluminium, gwarantującymi trwałość i estetykę
- szeroką gamą dostępnych rozstawów pikseli (od 1.25 mm do 3.9 mm)
- modułową, kompaktową konstrukcją, która ułatwia montaż i serwis
- ultracienką formą oraz nowoczesnym, minimalistycznym designem

Seria ICA-SMD GOB to **nowoczesne rozwiązania LED** stworzone z myślą o miejscach, w których **jakość** i **niezawodność** są równie ważne, jak elegancka forma.To **technologia**, która buduje wizerunek i **przyciąga uwagę** – dzień po dniu.



Technologiczna przewaga


Seria LED ICA-SMD GOB wyróżnia się wyjątkową jakością komponentów, które umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów wizualnych (**częstotliwość odświeżania = 3840Hz**; 14-bitowa skala szarości; **wysoka jasność** >650 nitów), przy jednoczesnym niskim zużyciu energii oraz wyjątkowej trwałości ekranu.



Elastyczność i precyzja instalacyjna

Moduł o praktycznym rozmiarze zapewnia łatwość w planowaniu instalacji. Jednolite kabinety i moduły w każdym rozstawie pikseli ułatwiają zarówno planowanie instalacji, jak i wymianę ekranów. Szeroka gama precyzyjnych aluminiowych kabinetów slim **(głębokość 49 mm)**, które można łączyć pod kątem 90 stopni, daje pełną **swobodę** w **kształtowaniu formatu ekranu.** Format, który pozwoli zrealizować każdy projekt.







Kąty widzenia > 160° > 150°

Dzięki **ultraszerokim kątom widzenia**, **ekrany LED** SERII ICA-SMD GOB oferują **wyjątkową widoczność.** Jest to szczególnie istotne w przypadku zakrzywionych powierzchni oraz w wielopoziomowych centrach handlowych. Z serią ICA-SMD GOB **Twój kontent** będzie **widoczny** z każdego punktu.

Trwałość i jakość

Seria ICA-SMD GOB to wybór klientów, którzy nie uznają kompromisów. Dzięki zastosowaniu **najwyższej jakości komponentów**, rozwiązania te gwarantują **niezawodne działanie** i **trwałość przez wiele lat** intensywnego użytkowania.



Ekran LED z serii ICA-SMD GOB o wymiarach **3000 × 1690 mm** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które łączy **perfekcyjną jakość obrazu** z wyjątkową trwałością i estetyką. **Wysoka jasność**, **głęboki kontrast** oraz **szerokie kąty widzenia** sprawiają, że prezentowane treści są doskonale widoczne z każdej perspektywy – nawet w **intensywnie użytkowanych przestrzeniach**.

Idealny do zastosowań w galeriach handlowych, przestrzeniach powitalnych, salach konferencyjnych czy nowoczesnych showroomach – **ekran ten** nie tylko **spełnia funkcję informacyjną** i **reklamową**, ale również staje się integralnym elementem wystroju wnętrza.

Postaw na technologię, która robi różnicę

Wybierając ekran LED ICA-SMD GOB, inwestujesz w niezawodność, precyzję i innowacyjność. To **zaawansowane rozwiązanie**, które nie tylko podnosi jakość prezentacji, ale też **wzmacnia wizerunek Twojej marki**. Stwórz przestrzeń, która **przyciąga uwagę** i na długo zostaje **w pamięci odbiorców.**


UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Seria: ICA-SMD GOB SERSIES
Pixel Pitch: 1.5625
Częstotliwość Odświeżania: 3840Hz
Proporcja Ekranu: 16:9
Powierzchnia: 5,06 m2
Jasność: 500 nits
Rozdzielczość: 1920x1080
Kontroler: Novastar TU15 Pro

Specyfikacja Techniczna



MODEL	ICA-SMD SERIES P1.5
PIXEL PITCH	1.5625
ROZMIAR MODUŁU	150x168.75mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	120x135
SKALA SZAROŚCI	≥12 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	≥3840Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.); >150°(vert.)
JASNOŚĆ	≥500nits
POBÓR MOCY MAX [W]	2430
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	810

SZEROKOŚĆ EKRANU	3000 mm
WYSOKOŚĆ EKRANU	1687,5 mm
POWIERZCHNIA	5.0625 m2
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOMA [px]	1920
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA [px]	1080
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	2073600
PROPORCJA EKRANU	16:9
WAGA [kg]	125
KONTROLER	NOVASTAR TU15 PRO