
Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 07:21

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekran-led-o-przekatnej-136-smd-rozmiar-pixela-p15-p-1230.html



Ekran LED o przekątnej 136" SMD rozmiar pixela P1.5

Cena brutto	**92 127,00 zł**
Cena netto	**74 900,00 zł**
Numer katalogowy	**ICA-SMD-1.5-136**

Opis produktu

EKRAN LED o przekątnej 136" SMD rozmiar pixela P1.5

Ekran LED o przekątnej **136 cali** (3,00 × 1,69 m) i rozstawie **pikseli P1.5** to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o przestrzeniach, gdzie **wysoka jakość obrazu** idzie w parze z **nowoczesnym wzornictwem**. Niewielki dystans między pikselami pozwala uzyskać **imponującą szczegółowość**, **głębię kolorów** oraz **ostrość**, która **spełni oczekiwania** nawet najbardziej **wymagających odbiorców**. Wysoka jasność, odświeżanie 3840 Hz i szerokie kąty widzenia (160° poziomo / 150° pionowo) zapewniają **doskonałą czytelność** i **jakość obrazu** niezależnie od warunków otoczenia.

Dzięki **solidnej obudowie** i eleganckiemu designowi, ekran doskonale odnajduje się w reprezentacyjnych wnętrzach – od nowoczesnych **biur i sal konferencyjnych**, przez **galerie handlowe** i **showroomy**, aż po **przestrzenie hotelowe** i **ekspozycyjne**. Stanowi nie tylko funkcjonalne **narzędzie prezentacji**, ale również **prestiżowy element wyposażenia**.

Linia **ekranów ICA-SMD** została stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku retail i klientów poszukujących niezawodnych, **wysokiej klasy rozwiązań wizualnych**. Produkty z tej serii wyróżniają się:

Produkty z tej serii wyróżniają się:

- starannie dobranymi komponentami najwyższej jakości
- aluminiowymi kabinetami o wysokiej precyzji wykonania
- szerokim wyborem rozstawów pikseli (od 1.25 mm do 3.9 mm),
- kompaktową modułową budową, ułatwiającą instalację i konfigurację
- ultracienką konstrukcją i minimalistycznym, estetycznym wykończeniem

Seria ICA-SMD to **niezawodne narzędzie komunikacji wizualnej**, które łączy nowoczesne technologie z elegancją – idealne wszędzie tam, gdzie ważne jest pierwsze wrażenie oraz **długoterminowa trwałość**.



Technologiczna przewaga


Seria ICA-SMD wyróżnia się wyjątkową jakością komponentów, które umożliwiają uzyskanie doskonałych parametrów wizualnych (**częstotliwość odświeżania = 3840Hz**; 14-bitowa skala szarości; **wysoka jasność** >650 nitów), przy jednoczesnym niskim zużyciu energii oraz wyjątkowej trwałości ekranu.



Elastyczność i precyzja instalacyjna

Moduł o praktycznym rozmiarze zapewnia łatwość w planowaniu instalacji. Jednolite kabinety i moduły w każdym rozstawie pikseli ułatwiają zarówno planowanie instalacji, jak i wymianę ekranów. Szeroka gama precyzyjnych aluminiowych kabinetów slim **(głębokość 49 mm)**, które można łączyć pod kątem 90 stopni, daje pełną **swobodę** w **kształtowaniu formatu ekranu.** Format, który pozwoli zrealizować każdy projekt.







Kąty widzenia > 160° > 150°

Dzięki **ultraszerokim kątom widzenia**, ekrany SERII ICA-SMD oferują **wyjątkową widoczność.** Jest to szczególnie istotne w przypadku zakrzywionych powierzchni oraz w wielopoziomowych centrach handlowych. Z serią ICA-SMD **Twój kontent** będzie **widoczny** z każdego punktu.

Trwałość i jakość

Seria ICA-SMD to rozwiązanie, które zdobyło zaufanie najbardziej wymagających klientów na rynku. Bezkompromisowa jakość komponentów zapewnia **długotrwałe** i **bezawaryjne użytkowanie**.



Ekran LED z serii ICA-SMD o wymiarach **3000 × 1690 mm** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które łączy **perfekcyjną jakość obrazu** z wyjątkową trwałością i estetyką. **Wysoka jasność**, **głęboki kontrast** oraz **szerokie kąty widzenia** sprawiają, że prezentowane treści są doskonale widoczne z każdej perspektywy – nawet w **intensywnie użytkowanych przestrzeniach**.

Idealny do zastosowań w galeriach handlowych, przestrzeniach powitalnych, salach konferencyjnych czy nowoczesnych showroomach – **ekran ten** nie tylko **spełnia funkcję informacyjną** i **reklamową**, ale również staje się integralnym elementem wystroju wnętrza.

Postaw na technologię, która wyróżnia

Wybierając ekran LED ICA-SMD, **inwestujesz w niezawodność, precyzję i nowoczesność**. To doskonałe narzędzie do budowania silnego wizerunku marki i tworzenia przestrzeni, która robi niezapomniane wrażenie na odbiorcach.


UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



UNILED
PROFESSIONAL LED SCREENS



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Seria: ICA-SMD SERSIES
Pixel Pitch: 1.5625
Częstotliwość Odświeżania: 3840Hz
Proporcja Ekranu: 16:9
Powierzchnia: 5,06 m2
Jasność: 500 nits
Rozdzielczość: 1920x1080
Kontroler: Novastar TU15 Pro

Specyfikacja Techniczna



MODEL	ICA-SMD SERIES P1.5
PIXEL PITCH	1.5625
ROZMIAR MODUŁU	150x168.75mm
ROZDZIELCZOŚĆ MODUŁU	120x135
SKALA SZAROŚCI	≥12 bit
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	≥3840Hz
WIDOCZNOŚĆ - KĄTY	>160°(horz.); >150°(vert.)
JASNOŚĆ	≥650nits
POBÓR MOCY MAX [W]	2430
POBÓR MOCY ŚREDNI [W]	810

SZEROKOŚĆ EKRANU	3000 mm
WYSOKOŚĆ EKRANU	1687,5 mm
POWIERZCHNIA	5.0625 m2
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOMA [px]	1920
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA [px]	1080
ŁĄCZNA ILOŚĆ PIXELI	2073600
PROPORCJA EKRANU	16:9
WAGA [kg]	125
KONTROLER	NOVASTAR TU15 PRO