Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-digitalsignage-iiyama-prolite-lh5042uhs-b3-50-4k-ips-187-android-intel-sdm-eshare-iisignage-p-910.html



Monitor DigitalSignage iiyama ProLite LH5042UHS-B3 50", 4K, IPS, 18/7, Android, Intel® SDM, eshare, iisignage

Cena brutto	**4 858,00 zł**
Cena netto	**3 949,59 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor DigitalSignage iiyama ProLite LH5042UHS-B3 50", 4K, IPS, 18/7, Android, Intel® SDM, eshare, iisignage

Nowa, wyposażona w smukłą ramkę seria monitorów iiyama ProLite 42 o jasności 500cd/m² i rozdzielczości 4K UHD jest przeznaczona do pracy w trybie 18/7 zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej. Dzięki systemowi operacyjnemu Android w prosty sposób można dostosować wyświetlacz do własnych potrzeb instalując na nim dodatkowe aplikacje, co czyni monitory serii 42 idealnym rozwiązaniem do komunikacji Digital Signage i w sprzedaży detalicznej. Slot Intel® SDM pozwala na podłączenie mini PC z tyłu ekranu, co zapewnia całkowitą elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę nad urządzeniem, a funkcja FailOver gwarantuje wyświetlanie treści poprzez wybrane wejścia.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80)

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Fail Over dla pewnego zarządzania wyświetlaniem treści

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu (brak sygnału), ekran automatycznie przełączy wyświetlanie na następne skonfigurowane w kolejności i dostępne źródło. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane niezależnie od dostępności/awarii sieci czy internetu.

EShare - bezprzewodowa prezentacja treści

Aplikacja EShare obsługuje technologie AirPlay, Chromecast i Miracast, aby ułatwić streamowanie zawartości z Twojego urządzenia na duży ekran. Aplikacja kliencka dostępna jest do pobrania za darmo na wszystkie platformy. Umożliwi Ci udostępnienie ekranu komputera pc, macbooka, tabletu, telefonu w formie całego ekranu , rozszerzonego ekranu lub udostępnionego okna. Umożliwia tez zwrotną komunikację dla innych odbiorców treści, którzy na swoich urządzeniach mogą oglądać z blika prezentowane na ekranie treści.

iiSignage - Bądź kreatywny i się wyróżnij!

iiSignage to oprogramowanie iiyama do zarządzania treściami digital signage, które jest kompatybilne z profesjonalnymi ekranami wielkoformatowymi iiyama (wybrane modele). Dzięki iiSignage, możesz z łatwością tworzyć i publikować własne treści reklamowe oraz w prosty sposób nimi zarządzać.

Wykorzystuj materiały wideo i widżety, aby tworzyć angażujące przekazy, które we właściwym czasie i miejscu zostaną wyświetlone Twoim klientom. Z iiSignage z łatwością zaplanujesz co, kiedy i gdzie ma się pojawić. Ekrany mogę być dodane do grup (maks. 10 w grupie) i dla każdej grupy możesz stworzyć osobną, rozłożoną w czasie playlistę reklam. Możliwe jest także wyświetlenie ważnych komunikatów na wszystkich ekranach jednocześnie.

SPECYFIKACJA

Cechy produktu:

- **Model**: PROLITE LH5042UHS-B3
- **Proporcje obrazu**: 16:9
- **Przekątna ekranu 2**: 49,5''
- **Typ matrycy**: TFT IPS (IPS)
- **Powierzchnia matrycy**: Matowa
- **Ekran dotykowy**: Nie
- **Technologia podświetlania**: Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie**: 616.4 mm
- **Obszar widzialny w poziomie**: 1095.8 mm
- **Plamka matrycy**: 0.285 mm
- **Rozdzielczość**: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- **Czas reakcji new**: 8 ms
- **Jasność**: 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny**: 4 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.**: 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.**: 80 kHz
- **Kąt widzenia poziomy**: 178 °
- **Kąt widzenia pionowy**: 178 °
- **Ilość kolorów**: 1,07 mld
- **Gniazda we/wy**: 1 x RCA , 1 x RJ-45 LAN , 2 x USB 2.0 , 1 x DVI , 1 x RS-232 (COM) , 1 x DisplayPort , 3 x HDMI , 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack
- **Bluetooth**: Nie
- **WiFi**: Nie
- **Wbudowane głośniki**: Tak
- **Wbudowany tuner TV**: Nie
- **Kamera internetowa**: Brak
- **Pivot**: Tak
- **Certyfikaty**: RoHS , ErP , EAC , CE , TUV , WEEE
- **Standard VESA**: 400 x 400
- **Pobór mocy**: 147 W
- **Klasa energetyczna**: G
- **Akcesoria w zestawie**: Kable: zasilający, HDMI, RS-232c, Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, Pozostałe: Naklejki na otwory montażowe, Pilot: tak (baterie w zestawie),
- **Kolor (wyliczeniowy)**: Czarny
- **Wysokość**: 649 mm
- **Szerokość**: 1128.4 mm
- **Głębokość**: 63.5 mm
- **Waga**: 14.8 kg