Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:25

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/monitor-informacyjno-reklamowy-iiyama-prolite-tw1023asc-b1p-10-android-poe-kamera-glosniki-p-968.html



Monitor informacyjno-reklamowy iiyama ProLite TW1023ASC-B1P 10" Android, PoE, Kamera, Głośniki

Cena brutto	**1 516,00 zł**
Cena netto	**1 232,52 zł**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor informacyjno-reklamowy iiyama ProLite TW1023ASC-B1P 10" Android, PoE, Kamera, Głośniki

Monitor informacyjno-reklamowy ProLite TW1023ASC-B1P z systemem Android to idealne narzędzie do środowisk o intensywnym użytkowaniu, takich jak sklepy, interaktywne punkty sprzedaży, punkty informacyjne lub branża hotelarska. Technologia Power over Ethernet (POE) umożliwia zarówno przesyłanie danych, jak i zasilanie za pomocą jednego kabla, co znacząco upraszcza instalację. Monitor może pracować w orientacji poziomej, pionowej lub stolikowej. Dzięki wbudowanej kamerze i głośnikom oferuje nieograniczone możliwości instalacji interaktywnych.

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

SPECYFIKACJA

Obraz

- **Przekątna**: 10"
- **Panel**: IPS LED
- **Rozdzielczość fizyczna**: 1280x800
- **Format obrazu**: 16:10
- **Jasność**: 385 cd/m² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny**: 1000:1
- **Czas reakcji**: 25ms
- **Kąty widzenia**: ▷ 160° △ 160°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.**: 216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
- **Kolory**: 16.7mln
- **Plamka**: 0.1692mm
- **Orientacja**: pozioma, pionowa, face-up

Dotyk

- **Interfejs dotykowy**: USB
- **Grubość szkła**: 1.25mm
- **Punkty dotykowe**: 10
- **Dotyk wykonywany**: palcem, w rękawiczce (lateks),
- **Przepuszczalność światła**: 85%
- **Technologia dotykowa**: pojemnościowa
- **Twardość szkła**: 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB**: 2x 2.0
- **Ekstra**: automatyczny obrót ekranu, kamera internetowa (2 megapiksele), mikrofon, gniazdo SD, powłoka zapobiegająca odciskami palców
- **Wyjścia audio**: Głośniki wbudowane
- **Cyfrowe wyjścia sygnału**: HDMI x1
- **RJ45 (LAN)**: x1 (PoE)

Właściwości

- **Obsługiwane systemy operacyjne**: Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **WiFi**: IEEE802.11b/g/n
- **Maksymalny czas pracy bez przerwy**: 24/7
- **Zintegrowane oprogramowanie**: Android 8.1 bez GMS

Mechaniczne

- **Standard VESA**: 75 x 75mm
- **Wygląd**: Edge to edge glass
- **Obudowa**: czarna, matowa

- **Osłona na kable**: tak

Akcesoria w zestawie

- **Instrukcje**: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pozostałe**: adapter AC

Energia

- **Zasilacz**: zewnętrzny
- **Zasilanie**: DC 12 V
- **Zużycie energii**: 7W typowo
- **Certyfikaty**: CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**: 255 x 172 x 30.5mm
- **Ilość na palecie**: 256pcs
- **Waga (bez pudła)**: 0.8kg
- **Waga (z pudłem)**: 1.36kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**: 398 x 223 x 68mm

Pozostałe

- **Produkty z serii**: [search]ProLite TW1523AS-B1P[/search]
- **CPU**: Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz
- **GPU**: Quad-core cortex A17
- **Storage**: 16GB eMMC
- **Memory**: 2GB DDR3
- **Bluetooth**: 4.0
- **Applications**: zainstaluj nową aplikację / zarządzaj aplikacjami, zablokuj aplikację, kalkulator, kalendarz, kamera, chrome, budzik / zegar / minutnik / stoper, e-mail, zarządzaj plikami i folderami, zarządzaj zdjęciami / filmami / plikami audio, organizuj albumy, zarządzaj czasem włączenia / wyłączenia, odtwórz pliki audio, wyszukiwarka, preferencje systemu, rejestrator dźwięku, odtwarzaj pliki wideo
- **Wymiary palety szer. x wys. x gł.**: 1000 x 1200 x 2150mm
- **Czas reakcji (GTG)**: 25ms
- **REACH SVHC**: powyżej 0.1% ołowiu