


Dane aktualne na dzień: 23-04-2026 10:20

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/monitor-wielkoformatowy-iiyama-prolite-lh4346hs-b1-p-881.html>

## Monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH4346HS- B1

Producent

IIYAMA



### Opis produktu

#### **43-calowy profesjonalny ekran digital signage z systemem Android i funkcją daisy chain**


LH4346HS-B1 łączy wszechstronność ekranu z systemem Android pozwalającego na instalację dedykowanych aplikacji z elastycznością, którą zapewnia możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej.

Ekran wyposażono w matrycę IPS o rozdzielczości natywnej Full HD, media player i szeroki wachlarz wejść: VGA, DVI, HDMI i DisplayPort. Może on pracować w trybie 24/7, a funkcja daisy chain gwarantuje, że panel doskonale sprawdzi się w szeregu różnych zastosowań wymagających łączenia wyświetlaczy w ścianę.




## **ANDROID OS**

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.



### POŁĄCZENIE DAISY CHAIN

Daisy chain to łańcuchowe połączenie umożliwiające połączenie kilku ekranów razem. Główną jego zaletą jest prostota ponieważ, kolejne ekrany dołączane są do następnych za pośrednictwem łącza DisplayPort lub HDMI bez konieczności łączenia każdego ekranu z każdym. Łańcuch z łatwością można więc powiększać o kolejne ogniwa aż do określonego maksimum.



## **IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



## **24/7**

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.



## MEDIA PLAYER LFD

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

## Dane techniczne monitor wielkoformatowy IIYAMA PROLITE LH4346HS

- Wygląd** cienkie ramki
- Przekątna** 42.5", 108cm
- Panel** IPS LED, wykończenie zapobiegające odbiciom, hazy 1%
- Rozdzielczość fizyczna** 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
- Format obrazu** 16:9
- Jasność** 450 cd/m<sup>2</sup> typowa
- Kontrast statyczny** 1100:1 typowy
- Czas reakcji (GTG)** 12ms
- Kąty widzenia** poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
- Kolory** 16.7mln 8bit
- Synchronizacja pozioma** 30 - 83kHz
- Powierzchnia robocza szer. x wys.** 529.4 x 941.2mm, 20.8 x 37.1"
- Szerokość ramki (boki, góra, dół)** 9.5mm, 9.5mm, 15.6mm
- Plamka** 0.4902mm
- Obudowa** czarna, matowa
- Analogowe wejścia sygnału** VGA x1 (via DVI)
- Cyfrowe wejścia sygnału** DVI x1
- HDMI x2 (v.1.4)
- DisplayPort x1
- Wejścia audio** RCA (L/R) x1
- Mini jack x1

---

**Sterowanie**RS-232c x1  
RJ45 (LAN) x1  
IR x1

**Analogowe wyjścia sygnału**VGA x1 (via DVI)

**Cyfrowe wyjścia sygnału**DVI x1 (daisy chain)  
DisplayPort x1 (daisy chain)

**Wyjścia audio**RCA (L/R) x1  
Wbudowane głośniki 2 x 10W

**Monitor control output**RS-232c x1  
IR loop through x1

**HDCP**tak

**Port USB**x1 (v.2.0 media playback)

**Zintegrowane oprogramowanie**Android OS 4.4.4

**Hardware**CPU: RK3188, Quad core A9 1.6G, GPU: Mali-400 MP, RAM: 2G,  
ROM: 16G

**Ekstra**slot micro USB, slot micro SD, ładowanie przez USB (5V/2A)

**PiP**tak

**Maksymalny czas pracy bez przerwy**24/7

**Zapobieganie wypaleniu obrazu**tak

**Video wall / daisy chain**tak

**Odtwarzanie multimedialne**tak

**Obudowa**metal

**Języki menu OSD**EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, PL,  
**Przyciski**Power, Wycisz, Wejście, +, -, W górę, W dół, Menu

**Plug&Play**DDC2B, Mac OSX

**Orientacja**pozioma, pionowa

**Konstrukcja bez wentylatora**tak

**Standard VESA**400 x 400mm

**Warunki pracy - temperatura**0°C - 40°C

**Warunki składowania - temperatura**- 20°C - 60°C

**MTBF**50 000 godzin

**Kable**zasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

**Instrukcje**skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

**Pilota**tak (baterie w zestawie)

**Zasilacz**wewnętrzny

**Zasilanie**AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Zużycie energii**57.8W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

**Certyfikaty**CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**Klasa efektywności energetycznej**A

**Pozostałe**REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**965 x 559.5 x 45.5mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x gł.**1141 x 779 x 203mm

**Waga (bez pudła)**11.6kg

**Kod EAN**4948570116980

**Producent**iiyama

**Model**ProLite LH4346HS-B1

**Klasa efektywności energetycznej**A

**Przekątna obszaru widocznego**108cm; 43"; (43" segment)

**Zużycie energii w trybie pracy**58W

**Roczne zużycie energii**84kWh/rok\*

**Power in Standby**0.5W stand by

**Power in OFF Mode**0.5W off mode

**Rozdzielczość**1920 x 1080

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku.  
Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.