Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:31

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-dvi-hdbaset-lite-hdbaset-klasa-b-ve601r-p-500.html



Odbiornik ekstendera DVI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B) - VE601R

Numer katalogowy	**35**

Opis produktu

Przedłużacz zasięgu DVI HDBaseT-Lite VE601 wydłuża zasięg sygnału DVI 1080p do 70 m od źródła przy użyciu kabla Ethernet. Takie połączenie technologii ATEN i HDBaseT umożliwia nawet przesyłanie materiałów w formacie 1920 x 1200 na odległość do 40 m, stając się prostym, elastycznym i niedrogim rozwiązaniem na użytek każdej profesjonalnej instalacji audiowizualnej.

Przedłużacz zasięgu DVI HDBaseT-Lite VE601 to idealne uzupełnienie profesjonalnych instalacji audiowizualnych, w których jest wymagana ochrona przed zakłóceniami sygnału wideo, na przykład w zastosowaniach medycznych i wojskowych. Dzięki lekkiej konstrukcji i łatwości montażu oraz antypoślizgowemu zabezpieczeniu gniazda zasilającego VE601 daje się montować niemal w dowolnym miejscu i działa zawsze niezawodnie.

* Kompatybilne moduły nadajnika HDBaseT: VE601T, VE801T

Zawartość opakowania

- 1x Odbiornik DVI HDBaseT-Lite VE601R
- 1x Zasilacz
- 1x Podręcznik użytkownika

Funkcje

- Łączność HDBaseT – wydłuża połączenie DVI na odległość do 70 m przy użyciu jednego kabla Ethernet
- Zapobieganie zakłóceniom HDBaseT – zapobiega zakłóceniom sygnału w czasie transmisji wideo z zastosowaniem technologii HDBaseT
- Do mocowania w szafie

Diagram

Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x DVI-D Żeńskie (Biały)
Impedancja	100Ω
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	DVI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a); 1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC z blokadą
Pobór mocy	DC5V:4.36W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0% - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.25 kg (0.55 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.