

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-ekstendera-hdmi-cat-5-1080p40m-ve800ar-p-523.html>

Odbiornik ekstendera HDMI Cat 5 (1080p@40m) - VE800AR



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	58
Producent	ATEN

Opis produktu

Odbiornik HDMI VE800AR łączy się z nadajnikiem*, celem wydłużenia zasięgu sygnału do 60 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e. [VE800A](#) firmy ATEN zawiera nową technologię, która umożliwia transmisję sygnałów audio/wideo na pojedynczym kablu Cat 5e. W skład wyposażenia wchodzi gniazdo DDC umożliwiające korzystanie z wyświetlacza EDID dzięki zwykłemu podłączeniu kolejnego kabla Cat 5e. [VE800A](#) obsługuje funkcje HDMI takie jak 3D i Deep Color celem zapewnienia pożądaných, doskonałych wrażeń z oglądania obrazu.

Kompatybilne moduły nadajnika: 4-gniazdowy port HDMI przez Cat 5 [VS1804T](#), splitter
8-gniazdowy port HDMI przez Cat 5 [VS1808T](#), splitter


Zawartość opakowania

- 1x ekstender VE800AR HDMI
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x zestaw montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Wykorzystuje technologię ATEN EDID, pozwalającą na transmisję przy użyciu jednego kabla Cat 5e
- Zwiększa zasięg transmisji sygnału 1080p o 40 m, a sygnału 1080i (HDTV) - o 60 m
- Doskonała jakość wideo - 1920 x 1200, do 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); zgodność z HDCP
- Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master
- Przełącznik pozwalający na 8-segmentową regulację korekcji optymalizuje jakość obrazu
- Zgodność z DDC

Diagram



Note: If you need to use EDID Bypass and/or HDCP authentication, connect another Cat 5e cable between the two VE800A units.

Specyfikacje

Wyjście wideo

Interfejsy

Impedancja

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych

Maks. zegara pikseli

Zgodność

Maks. rozdzielczość / odległość

Wyjścia audio

Interfejsy

Złącza

Zasilanie

Pobór mocy

Środowiskowe

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
100 Ω

6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
225 MHz
HDMI (3D, Deep Color)
Zgodność z HDCP
Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m

1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)

1 x gniazdo DC (czarne)
DC5V:0.608W:3BTU

0-50°C
-20 - 60°C

Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.16 kg (0.35 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.