

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/odbiornik-mini-ekstendera-vgaaudio-cat-5-1280x1024150m-ve022r-p-536.html>

Odbiornik mini ekstendera VGA/Audio Cat 5 (1280x1024@150m) - VE022R



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	71
Producent	ATEN

Opis produktu

Odbiornik audio/wideo Mini Cat 5 VE022R łączy się z [VE022T](#), celem wydłużenia zasięgu sygnału do 150 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e. Dzięki wsparciu podłączania w czasie pracy, możesz szybko dodać lub usunąć odbiornik VE022R podłączony do urządzenia wyświetlającego, bez wyłączania zasilania któregośkolwiek z urządzeń. Przedłużacz zasięgu audio/wideo [VE022](#) Mini Cat 5 jest kompaktowym, wygodnym i ekonomicznym dodatkiem do konfiguracji wideo/audio.


Zawartość opakowania

- 1x odbiornik VE022R Mini Cat 5 A/V
- 1x zasilacz
- 1x przewód VGA (35 cm)
- 1x przewód audio (40 cm)
- 1x zestaw do montażu na urządzeniu
- 1x instrukcja obsługi
- 1x przewód USB / zasilanie DC

Funkcje

- Przedłużenie sygnału audio-wideo za pomocą przewodu Cat 5e na odległość do 150 m
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości - do 1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (100 m); 1280 x 1024 przy 60 Hz (150 m)
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem - sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa audio (mono)
- [Wygodne złącze dokowania do mocowania urządzenia VE022 na urządzeniu](#)
- Eliminacja nieporęcznych przewodów VGA
- Łatwa instalacja

Diagram



Specyfikacje

Wyjście wideo

Interfejsy

Impedancja

Wideo

Maks. szerokość pasma

Maks. rozdzielczość / odległość

1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)

75 Ω

300 mHz

Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1200 x 1600 przy 100m

1280 x 1024 przy 150m

Audio

Wyjście

Złącza

Zasilanie

Pobór mocy

Środowiskowe

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Właściwości fizyczne

1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)

1 x gniazdo DC

DC5V:0.95W:4BTU

0 - 50°C

-20 - 60°C

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Obudowa
Masa
Wymiary(D x S x W)

Partia w opakowaniu
Uwaga

Metal
0.05 kg (0.11 lb)
3.53 x 7.68 x 2.06 cm
(1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
20 szt.
Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK
standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.