

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/sharp-pn-hs501-lcd-50-profesjonalny-monitor-wielkoformatowy-p-1136.html>

## Sharp PN-HS501 LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6490	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	J42003	A33
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6490	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	J42003	A39
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6490	B10

Cena brutto **9 133,98 zł**

Cena netto **7 426,00 zł**

Producent **NEC**

### Opis produktu

#### Sharp PN-HS501 LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy

##### Realny wpływ w każdych warunkach.

Przebij się ze swoim przekazem i wyróżnij się z tłumu w każdych możliwych warunkach.

Profesjonalne monitory Sharp PN-HS do cyfrowych zastosowań informacyjno-reklamowych to wyjątkowa kombinacja smukłego i eleganckiego wyglądu, krystalicznie czystych i jasnych obrazów 4K, całodobowej pracy i elastyczności w instalowaniu. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w udostępnianiu treści i reklam w szerokim spektrum warunków handlowych, korporacyjnych i transportowych, w tym w miejscach o dużej jasności, takich jak stacje kolejowe i lotniska.

##### Korzyści

- **Obraz jak żywy** – wyświetlacze są wyposażone w szeroką gamę barw, prezentując każdy kolor z o wiele większą dokładnością.
- **Praca na okrągło** – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z jasnością 700 cd/m<sup>2</sup>.
- **Realny wpływ** – wbudowane głośniki, obsługa odtwarzania z USB i bogate opcje podłączeń ułatwiają generowanie cyfrowych treści informacyjno-reklamowych.
- **Prostota sterowania** – dzięki zintegrowanemu interfejsowi LAN/RS-232C można z poziomu jednego komputera PC w łatwy sposób sterować wszystkimi monitorami i kontrolować je.
- **Elastyczność zastosowań** – monitor można zamontować na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej, na suficie skierowany w dół lub na stole czy podłodze w ustawieniu do góry.

##### Informacje o produkcie

Nazwa produktu

Sharp PN-HS501

Grupa produktowa

LCD 50" profesjonalny monitor wielkoformatowy

Kod produktu

60005552

**Wyświetlacz**

Rodzaj panelu

---

TFT z podświetleniem Direct LED  
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]

1,095 x 616  
Wielkość ekranu [cale/cm]

50 / 125  
Proporcje obrazu

16:9  
Rozmiar plamki [mm]

0.285 x 0.285  
Jasność [cd/m<sup>2</sup>]

700  
Kontrast

4000:1  
Kąty widzenia [°]

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)  
Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)  
Czas reakcji [ms]

8  
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]

60  
Haze Level [%]

Pro (25)  
Obsługiwana orientacja obrazu

Ekranem do góry <sup>1</sup>; Ekranem w dół; Pionowa; Pozioma  
**Rozdzielczość**  
Rozdzielczość natywna

3840 x 2160  
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)

1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1280 x 960;1360 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;800 x 600;848 x 480

**Możliwości podłączenia**  
Wejścia wideo analogowe

1 x VGA  
Wejścia wideo cyfrowe

3 x HDMI (HDCP)  
Wejścia audio analogowe

1 x 3,5 mm jack  
Wejścia audio cyfrowe

3 x HDMI  
Kontrola wejścia

RS232; Sieć LAN 100 Mbit  
Input Data

1 x USB Medaplayer  
**Parametry elektryczne**  
Pobór mocy Eco/maks. [W]

150 (maks.)

---

Tryb Power Save [W]

< 0.5; < 1 (Networked Standby)

Zarządzanie energią

VESA DPMS

Zasilacz

100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

**Warunki otoczenia**

Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]

+0 to +40

Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]

20 to 80

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]

10 do 90

Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]

-20 do 60

**Parametry mechaniczne**

Wymiary [mm]

1 128 x 649 x 63,5

Waga [kg]

15

Szerokość ramki [mm]

14,9 (dół); 14,9 (górze); 14,9 (lewa/prawa)

Mocowanie VESA [mm]

4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6

Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) [mm]

1,230 x 800 x 142

Masa z opakowaniem [kg]

18.5

**Funkcje eko**

Wydajność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 145 kWh/1000 godzin

**Dodatkowe Funkcje**

Cechy Specjalne

ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); USB Media Player

Wersje kolorystyczne

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; EAC; RoHS

Głośniki

Integrated Speakers (2 x 10 W)

Zawartość opakowania

2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel zasilający; Monitor; Naklejka z logo; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)

Gwarancja

3 lata (w tym na podświetlenie ekranu); opcjonalne przedłużenie gwarancji na 4. i 5. rok<sup>2</sup>; serwis na miejscu  
Godziny pracy

24/7

---

External Control

ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer