Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:20

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/synchronizator-sygnalu-wideo-ve510-p-553.html



Synchronizator sygnału wideo - VE510

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**88**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Synchronizator wideo VE510 jest przeznaczony do kompensacji opóźnień sygnału wideo przy przesyłaniu na duże odległości. Funkcja synchronizacji linii VE510 koryguje błędy faz koloru i synchronizacji występujące podczas transmisji na dalsze odległości. Umożliwia również ręczne dostrajanie parametrów RGB sygnału, zapisywanie ustawień oraz wywoływanie ich za pomocą przycisku pamięci.

Zawartość opakowania

- 1x synchronizator sygnału wideo VGA VE510
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Możliwość łączenia urządzeń wideo VGA z wyświetlaczami VGA z jednoczesnym polepszeniem jakości sygnału przy transmisji na większe odległości
- Kompensacja opóźnień i synchronizacja
- Możliwość ręcznej synchronizacji opóźnień sygnałów RGB za pomocą przycisków
- Wyrównywanie zniekształceń skośnych
- Przyciski pamięci — zapisywanie i przywoływanie ustawień użytkownika
- Wyświetlacz LED do monitorowania statusu
- Łatwa instalacja
- Podłączanie na gorąco
- Kompaktowa konstrukcja — możliwość montowania na szynach Din i na ścianie
- Zgodność z przedłużaczami KVM, przedłużaczami wideo oraz przełącznikami KVM firmy Aten

  Uwaga: Obraz w korekcji koloru:
  640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	30 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	5 V DC; 1,48 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.21 kg (0.46 lb)
Wymiary(D x S x W)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.